



## |Северо-западный федеральный округ

Отделы продаж:

1) г. Санкт Петербург, Московский пр., 183-185 лит.А (м.Московская)

2) г. Санкт Петербург, Лахтинский пр., 85, корп. 2 (м.Беговая)

3) г. Санкт-Петербург, Заневский пр-кт, д. 65

4) Ленинградская область, г. Всеволожск, Южное шоссе, д.148

8 800 250-38-32. 8 812 665-51-10. 8 812 327- 65-03

sales@vybors-spb.ru

выбор.рф, vibor-spb.ru




01.01.2026 г

[illegible]

Тротуарные плиты , цена в рублях с НДС за кв.м.	ФОТО	Производственный филиал	Размер, мм	Высота, мм	КОЛЛЕКЦИИ											
					Стандарт (гладкий)			Гранит			Колормикс гладкий	Колормикс гранит	Листопад® гладкий	Листопад® гранит	Искусственный камень	Стоунмикс®
					Серый	Белый	Черный	Серый	Белый	Черный						
ГАЗОННАЯ РЕШЕТКА - Б.1.ГР.8 В (однослойная)		Всеволожск	600*400	80	1 150	-	1 350	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ПРЯМОУГОЛЬНИК - Б.15.П.10		Колпино	900*300	100	2 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ПРЯМОУГОЛЬНИК - Б.5.П.8		Колпино	600*300	80	1 750	2 050	2 000	3 050	3 350	3 300	-	-	3 400	3 900	3 850	4 550
ПРЯМОУГОЛЬНИК - Б.8.П.8		Колпино	360*80	80	1 750	2 050	2 000	3 050	3 350	3 300	-	-	3 400	3 900	3 850	4 550
ПРЯМОУГОЛЬНИК - Б.2.П.8 / Б.2.П.8 В		Колпино	100*200	80	-	-	-	-	-	-	-	-	3 400	3 900	-	4 550
		Всеволожск		80	1 550	1 950	1 900	-	-	-	2 950	3 450	-	-	-	-
ПРЯМОУГОЛЬНИК - Б.2.П.6		Колпино		60	-	-	-	-	-	-	-	-	2 950	3 400	3 500	3 700
ПРЯМОУГОЛЬНИК - Б.2.П.6 В		Всеволожск		60	1 350	1 750	1 700	2 550	2 800	2 750	2 350	2 750	-	-	-	-
ПРЯМОУГОЛЬНИК - А.2.П.4 В		Всеволожск		40	-	-	-	2 050	2 050	2 050	2 000	2 300	-	-	-	-
КВАДРАТ - Б.7.К.8		Колпино	600*600	80	1 750	2 050	1 900	-	-	-	-	-	3 400	3 900	3 850	4 550
КВАДРАТ-В.1.К.8			300*300	80	1 750	2 050	1 900	-	-	-	-	-	3 400	3 900	-	4 550
КЛАССИКО - Б.1.КО.6 комплект из 3 видов плит		Колпино	115*172 115*115 115*57	60	-	-	-	-	-	-	-	-	2 700	3 400	-	3 700
КЛАССИКО - Б.1.КО.6 В комплект из 3 видов плит		Всеволожск	116*173 116*116 116*58	60	1 550	2 000	1 950	2 550	2 800	2 750	2 350	2 750	-	-	-	-
КЛАССИКО - Б.4.КО.6 комплект из 3 видов плит		Колпино	117*177 117*117 117*57	60	1 550	2 000	1 950	-	-	-	-	-	2 700	3 400	-	3 700
КЛАССИКО - Б.3.КО.8		Колпино	115*115	80	1 650	1 950	1 900	3 050	3 350	3 300	-	-	3 400	3 850	3 850	4 550
КЛАССИКО - Б.3.КО.8 В		Всеволожск		80							2 950	3 450	3 400	3 850	3 850	4 550
КЛАССИКО - Б.3.КО.6		Колпино		60	-	-	-	-	-	-			2 600	3 300	3 500	3 700
КЛАССИКО - Б.3.КО.6 В		Всеволожск		60	1 350	1 850	1 800	2 550	2 800	2 750	2 350	2 750	-	-	-	-

Терминальные тротуарные плиты, цена в рублях с НДС за кв.м.	ФОТО	Производственный филиал	Размер, мм	Высота, мм	Стандарт (гладкий)		
					Серый	Белый	Красный
ТРИЛИСТНИК - Г.7.Ф.10 (однослойная)		Колпино	183*183	100	2 500	-	-
		Всеволожск			2 500	-	-
ВОЛНА- Г.5.Ф.10 / Г.5.Ф.10 В (однослойная)		Колпино	225*113	100	2 500	-	-
		Всеволожск	225*113	100	2 500	-	-

#### БОРДЮРНЫЙ КАМЕНЬ

Бордюры, цена в рублях с НДС за шт.	ФОТО	Производственный филиал	Размер, мм	прокрас	Стандарт (гладкий)			Листопад® гладкий/Колормикс
					Серый	Белый	Красный	
БР 100.20.8 поребрик		Колпино	1000*200*80	с неполным	350	-	-	-
БР 50.20.8 / БР 50.20.8 В		Колпино	500*200*80	с неполным	-	-	-	320
		Всеволожск		с неполным	160	285	280	320
БР 100.30.15 Ц дорожный		Колпино	1000*300* 150	с неполным	750	-	-	-
БР 100.30.18 магистральный		Колпино	1000*300* 180	с неполным	850	-	-	-

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

##### Плиты бетонные тротуарные

- Класс бетона изделий по прочности на сжатие В 22,5; В 25; В 30; В 40
- Класс бетона изделий по прочности на растяжение при изгибе В<sub>тб</sub> 3,2; В<sub>тб</sub> 3.6; В<sub>тб</sub> 4.0; В<sub>тб</sub> 4.4
- Марка бетона по морозостойкости F<sub>2</sub> 200
- Водопоглощение:  
для однослойной не более 5%  
для двухслойной не более 6%
- Марка бетона по истираемости G1

Плиты бетонные тротуарные двухслойные выпускаются по ГОСТ 17608-2017

Плиты для мощения тротуаров однослойные выпускаются по ТУ 23.61.11 - 002-35723605-2022

##### Камни бетонные бортовые:

- Класс бетона изделий по прочности на
- Класс бетона изделий по прочности на растяжение при изгибе В<sub>тб</sub> 4.0
- Марка бетона по морозостойкости для F<sub>2</sub> 200
- Водопоглощение не более 6%

НОРМЫ ЗАГРУЗКИ АВТОТРАНСПОРТА									
Наименование продукции	Производственный филиал	В ряду		На поддоне		Средний вес, кг*		В машине 20т	
		Шт.	м2	Рядов	м2 / шт.	1 шт.	Поддон	Поддонов	м2 / шт.
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА									
ПАРКЕТ- Б.9.Псм.8 - комплект из 4-х видов плит	Колпино	21	1,105	9	9,94	7-13,8	1 818	11	109,34
ТРЕУГОЛЬНИК-Б.1.ТГ.8	Колпино	15	0,810	11	8,91	10,014	1 687	11	98,01
СОТЫ- Б.3.Ш.8	Колпино	28	0,970	11	10,67	6,248	1 959	10	106,70
СТАРЫЙ ГОРОД- Б.1.Фсм.8, комплект из 3 видов плит	Колпино	42	1,09	10	10,90	7,44-2,81	1 980	10	109,00
СТАРЫЙ ГОРОД- Б.1.Фсм.8 В, комплект из 3 видов плит	Всеволожск	48	1,20	8	9,60	7,44-2,82	1 756	11	105,60
СТАРЫЙ ГОРОД- Б.1.Фсм.6, комплект из 3 видов плит	Колпино	42	1,09	13	14,17	5,58- 2,11	1 932	10	141,70
СТАРЫЙ ГОРОД- Б.1.Фсм.6 В, комплект из 3 видов плит	Всеволожск	48	1,200	11	13,20	3,45-5,65	1 801	11	145,20
СТАРЫЙ ГОРОД- А.1.Фсм.4 В, комплект из 3 видов плит	Всеволожск	48	1,200	16	19,20	1,5-3,9	1 833	10	192,00
АНТИК - Б.3.А.6 , комплект из 5 видов плит	Колпино	130	0,94	12	11,28	0,85-1,24	1 561	12	135,36
ПАРКЕТ - Б.4.П.6	Колпино	90	0,97	12	11,64	1,430	1 580	12	139,68
АНТАРА - Б.1.АН.6 комплект из 6 видов плит	Колпино	11	1,10	13	14,30	7,8-19,6	1 942	10	143,00
НОВЫЙ ГОРОД - В.3.Фсм.8 комплект из 3 видов плит	Колпино	36	1,152	9	10,370	6,92-4,59	1 919	10	103,70
ГАЗОННАЯ РЕШЕТКА - Б.1.ГР.8 (однослойная)	Колпино	5	1,20	10	14,40	27,324	1 651	12	172,80
ГАЗОННАЯ РЕШЕТКА - Б.1.ГР.8 В (однослойная)	Всеволожск	4	0,960	10	9,60	27,15	1 116	18	172,80
ПРЯМОУГОЛЬНИК- Б.15.П.10	Колпино	4	1,08	8	8,64	64,00	2 083	9	77,76
ПРЯМОУГОЛЬНИК - Б.5.П.8	Колпино	6	1,08	10	10,80	33,67	2 003	10	108,00
ПРЯМОУГОЛЬНИК - Б.8.П.8	Колпино	33	0,95	11	10,45	5,29	1 921	10	104,50
ПРЯМОУГОЛЬНИК - Б.2.П.8	Колпино	54	1,08	10	10,80	3,61	1 935	10	108,00
ПРЯМОУГОЛЬНИК - Б.2.П.8 В	Всеволожск	50	1,000	10	10,00	3,64	1 821	11	110,00
ПРЯМОУГОЛЬНИК - Б.2.П.6	Колпино	54	1,08	13	14,04	2,703	1 895	10	140,40
ПРЯМОУГОЛЬНИК - Б.2.П.6 В	Всеволожск	50	1,000	12	12,00	2,67	1 634	12	144,00
ПРЯМОУГОЛЬНИК - А.2.П.4 В	Всеволожск	50	1,000	18	18,00	1,866	1 715	11	198,00
ОРИГАМИ-Б.4.Фсм.8 комплект из 6 видов плит	Колпино	6	0,815	10	8,15	-	1 530	13	105,95
КВАДРАТ- Б.7.К.8	Колпино	2	0,72	10	7,20	67,54	1 615	12	86,40
КВАДРАТ-В.1.К.8	Колпино	12	1,08	10	10,80	16,66	1 984	10	108,00
КЛАССИКО - Б.1.КО.6 комплект из 3 видов плит	Колпино	72	1,12	13	14,56	-	1 949	10	145,60
КЛАССИКО - Б.1.КО.6 В комплект из 3 видов плит	Всеволожск	80	1,200	13	13,20	0,85-2,68	1 787	11	145,20
КЛАССИКО - Б.4.КО.6 комплект из 3 видов плит	Колпино	76	1,152	13	14,98	-	1 972	10	149,76
КЛАССИКО - Б.3.КО.6 (40)	Колпино	80	1,076	10	10,76	1,73	1 380	14	150,64
КЛАССИКО - Б.3.КО.6 (32)	Колпино	64	0,860	13	11,18	1,73	1 470	13	145,34
КЛАССИКО - Б.3.КО.6 В	Всеволожск	80	1,076	10	10,76	1,73	1 415	14	150,64
КЛАССИКО - Б.3.КО.8	Колпино	80	1,076	8	8,61	2,31	1 477	13	111,93
КЛАССИКО - Б.3.КО.8 В	Всеволожск	80	1,076	8	8,60	2,33	1 519	13	111,80
ТРИЛИСТНИК - Г.7.Ф.10 (однослойная)	Колпино	36	0,936	9	8,42	6,00	1 933	10	84,20
ТРИЛИСТНИК - Г.7.Ф.10 (однослойная)	Всеволожск	36	0,936	8	7,49	6	1 933	10	74,88
ВОЛНА Г.5.Фсм.10 (однослойная)	Колпино	44	1,01	8	8,08	5,8-2,9	1 981	10	80,80
ВОЛНА- Г.5.Ф.10 (однослойная)	Колпино	40	1,01	8	8,08	6	1 891	10	80,80
ВОЛНА- Г.5.Ф.10 В (однослойная)	Всеволожск	32	0,81	9	7,29	5,88	1 723	11	80,19
ОГРАЖДАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ									
БР 100.20.8 поребрик	Колпино	11	-	4	44,00	36,684	1 654	12	528,00
БР 50.20.8	Колпино	22	-	4	88,00	18,300	1 567	13	1 056,00
БР 50.20.8 В	Всеволожск	20	-	4	80,00	17,3	1 381	14	1 120,00
БР 100.30.15 Ц дорожный	Колпино	6	-	3	18,00	98,8	1 835	11	180,00
БР 100.30.18 магистральный	Колпино	5	-	3	15,00	120,1	1 829	11	150,00

Примечание:

· Погрузка продукции осуществляется вилочным погрузчиком только на автотранспорт с открывающимися бортами.

· Средний вес указан с учетом веса поддона, вес поддона принят 35 кг

· Доставка продукции осуществляется автомобильным или железнодорожным транспортом по желанию покупателя.



# ПРАЙС-ЛИСТ

## БЕТОННЫЕ БЛОКИ

### Северо-западный федеральный округ

Отделы продаж:

1) г. Санкт Петербург, Московский пр., 183-185 лит.А (м.Московская)

2) г. Санкт Петербург, Лахтинский пр., 85, корп. 2 (м.Беговая)

3) г. Санкт-Петербург, Заневский пр-кт, д. 65

4) Ленинградская область, г. Всеволожск, Южное шоссе, д.148

8 800 250-38-32, 8 812 665-51-10, 8 812 327- 65-03

sales@vybors-spb.ru

vybor.pф, vibor-spb.ru

22.01.2026

Номенклатура	Производственный филиал	Эскиз	Размер, мм	На поддоне, шт.	Расход в кладке, шт./м2*	Расход в кладке, шт./м3*	Цена (руб/шт)	Цена (руб/поддон)	Средний вес, кг		В машине 20т	
Межкомнатные перегородки. ГОСТ 6133-2019									1 шт.	Поддон*	Поддонов	ШТ
СКЦ 2Р-21 (рядовые, торцы, половинки)	Всеволожск		500*80*188	120**	10,1	125	90	10 800	11,4	1 416	14	1 680
СКЦ 2Р-15	Всеволожск		490*80*188	120	10,1	125	90	10 800	12,4	1 620	12	1 440
	Колпино		490*80*188	140	10,1	125	90	12 600	12,3	1 760	11	1 540
СКЦ 1Р-3	Колпино		390*160*188	90	10,1	63	125	11 250	19,4	1 779	11	990
Межквартирные перегородки. ГОСТ 6133-2019												
СКЦ 2Р-13	Всеволожск		403*130*188	96	-	-	136	13 056	18,4	1797	11	1056
ПК-160-300 (рядовые, полуторные, половинки)	Всеволожск		300*160*188	120**	16,8	103	103	12 360	13,81	1688	11	1320
СКЦ 1Р-1 ПГ (рядовые, торцы, полуторные)	Всеволожск		390*190*188	90**	12,8	68	158	14 220	18,9	1731	11	990
Камни для наружных стен. ГОСТ 6133-2019												
СКЦ 1Р-20	Всеволожск		400*200*188	75	12,5	62,5	116	8 700	18,7	1432	14	1050
СКЦ 1Р-25 (бетонный кирпич)	Всеволожск		250*120*62	384	52	410	40	15 360	3,91	1530	13	4992
Номенклатура	Производственный филиал	Эскиз	Размер, мм	На поддоне, шт.	Цена, руб/шт		Цена поддон, руб		Средний вес, кг		В машине 20т	
					серый	цветной	серый	цветной				
Колотые облицовочные камни. ГОСТ 6133-2019									1 шт.	Поддон*	Поддонов	ШТ
СКЦ 2Л-9Р	Всеволожск		380*120*140	168	140	170	23 520	28 560	9,9	1906	10	1890
СКЦ 2Л-9Т	Всеволожск		380*120*140	189	170	200	32 130	37 800	10,1	1944	10	1890
СКЦ 2Л-9У	Всеволожск		380*120(190)*140	126	210	250	26 460	31 500	13,1	1961	10	1470
СКЦ 2Л-11 рядовой с колотой/рифленой фактурой	Колпино		380*60*140	288	100	115	28 800	33 120	7	1712	11	2640
Гладкие облицовочные камни. ГОСТ 6133-2019												
СКЦ 2Р-8 (рядовые, торцевые и доборные камни)	Всеволожск		380*120*140	168	100	115	16 800	19 320	8,9	1524	13	2184
СКЦ 2Р-14	Всеволожск		380*80*140	180	90	105	16 200	18 900	7,4	1356	14	2520
Колонные блоки, подпорный камень												
Колонный блок КБ (колотый) *используется как доборный элемент для СКЦ 2Л-11	Всеволожск		400*400*140	42	600	770	25 200	32 340	24,15	1556	19	798
Подпорный камень ПК (01)	Всеволожск		395*270*152(167)	60	400	460	24 000	27 600	26,6	1629	12	720

\* Количество блоков в 1м2 / 1м3 с учётом растворных швов 10-12 мм при кладке.

\*\* Количество камней на поддоне приведено к размеру рядового камня (расчетное количество).